

Čl. 23
**STANOVENÍ A UVEŘEJNĚNÍ PŘÍPUSTNÉHO
CENOVÉHO PÁSMA**

Tyto technické podmínky provozu uvádějí podrobnosti k výpočtu, používání a uveřejnění přípustného cenového pásmo. Stanovují podrobnosti k Pravidlům obchodování.

§ 1

Obecné podmínky

- 1) Přípustné cenové pásmo (dále též jen „PCP“):
 - a) je rozpětí cen, které se v daném aukčním kole mohou stát kupními cenami investičního nástroje, pro nějž se toto aukční kolo organizuje,
 - b) stanoví RM-S vymezením jeho dolní a horní hranice pomocí pevných peněžních částeck,
 - c) platí pro daný obchodní den; za níže uvedených předpokladů může být PCP v daném obchodním dnu změněno.

§ 2

Stanovení PCP při prvém zařazení investičního nástroje na trh RM-S

- 1) PCP se pro investiční nástroje na trhu RM-S stanoví:
 - a) na návrh emitenta, popřípadě obchodníka s cennými papíry, který emisi uvádí na trh,
 - b) na základě porovnání s emisí, která je již na trhu zařazena a jejíž emitent podniká ve stejném či příbuzném oboru a dosahuje srovnatelných výsledků, přičemž porovnání provádí RM-S,
 - c) na základě expertního odhadu, který vyhodnotí RM-S,
 - d) na základě nominální hodnoty.

§ 3

Změna PCP v rámci obchodního dne

- 1) Změna PCP v rámci obchodního dne může nastat za splnění všech následujících předpokladů:

Technické podmínky provozu

- a) v nenulové situaci podle TPP č. 10 je stanovena aukční cena mimo stávající PCP,
 - b) uplynula maximální délka čekací doby stanovené ve smyslu § 1 odst. 6 TPP č. 9.
- 2) Po ukončení čekací doby ve smyslu předchozího odstavce je přerušeno obchodování a je bez zbytečného odkladu vypočtena nová horní, resp. dolní hranice PCP, a to takto:
- a) v případě nenulové situaci podle TPP č. 10 a stanovení aukční ceny nad PCP, se zvýší aktuální horní hranice PCP o hodnotu, stanovenou ke dni nabytí účinnosti těchto technických podmínek na 10 %. Ředitel RM-S je oprávněn tuto hodnotu svým rozhodnutím změnit, ale musí tuto změnu zveřejnit způsobem umožňujícím vzdálený přístup,
 - b) v případě nenulové situaci podle TPP č. 10 a stanovení aukční ceny pod PCP, se sníží aktuální horní hranice PCP o hodnotu, stanovenou ke dni nabytí účinnosti těchto technických podmínek na 10 %. Ředitel RM-S je oprávněn tuto hodnotu svým rozhodnutím změnit, ale musí tuto změnu zveřejnit způsobem umožňujícím vzdálený přístup.
- 3) Po vypočtení nového PCP je RM-S povinen nová PCP zveřejnit v souladu s § 6 těchto TPP.
- 4) Po zveřejnění nových hranic PCP je znova zahájeno obchodování úvodní aukcí podle TPP č. 9.

§ 4

Stanovení PCP pro následující obchodní den pro investiční nástroje zařazené v aukci

- 1) Na základě výsledků předchozího obchodního dne se stanoví indikativní cena:
- a) Jestliže se uskutečnil obchod alespoň s jedním kusem investičního nástroje je indikativní cenou závěrečná kupní cena daného dne. Závěrečná kupní cena u emisí, jejichž nominální hodnota je vyšší než 500.000,- Kč, se pro tyto účely stanoví s řádovou přesností podle Přílohy č. 1 těchto TPP (např. pro emisi s nominálem 1.000.000.000,- Kč se stanoví závěrečná kupní cena s přesností na stovky Kč).

- b) Jestliže se neuskutečnil obchod alespoň s jedním kusem investičního nástroje, je indikativní cenou poslední aukční cena.
- c) Jestliže poslední aukční cena vypočtená podle písm. b) je mimo PCP, je indikativní cenou bližší hranice PCP.
- 2) Jestliže RM-S zjistí, že vyhlášené přípustné cenové pásmo zjevně neodpovídá správné úrovni kurzu investičního nástroje (např. je-li předchozí kurz dosažen manipulací s kurzem investičního nástroje, emitent vydá informace, které mohou výrazně ovlivnit kurz investičního nástroje, obchodování s emisí bylo delší dobu pozastaveno apod.), je RM-S oprávněn přípustné cenové pásmo upravit. Při úpravě postupuje obdobně podle § 2, tj. jako by investiční nástroj byl na trh zařazován poprvé.
- 3) PCP pro následující obchodní den se vypočte z indikativní ceny stanovené podle odst. 1 nebo podle odst. 2 tak, že:
- a) horní hranice PCP se vypočte jako indikativní cena zvětšená o procento stanovené v odst. 5,
 - b) dolní hranice PCP se vypočte jako indikativní cena zmenšená o procento stanovené v odst. 5.
- 4) Hranice PCP se stanoví v celých desetihaléřích (k haléřům se nepřihlíží). U emisí, jejichž nominální hodnota je vyšší než 500.000,- Kč, se postupuje přiměřeně jako u výpočtu závěrečné kupní ceny.
- 5) Pro investiční cenné papíry se procento pro výpočet horní a dolní hranice PCP stanoví ve výši 20 %, pro investiční certifikáty ve výši 25 %.

§ 5

Způsoby zaokrouhlování, zvláštnosti ve stanovení PCP

- 1) Vypočítaná indikativní cena se vždy zaokrouhuje na celé desetihaléře směrem dolů.
- 2) Přípustné cenové pásmo se stanoví na desetihaléře, přičemž se zaokrouhuje takto:
- a) horní hranice PCP se zaokrouhlí dolů,
 - b) dolní hranice PCP se zaokrouhlí nahoru.
- 3) Při stanovení PCP musí platit:

Technické podmínky provozu

- a) dolní hranice PCP < indikativní cena < horní hranice PCP. Jestliže tato nerovnost po výpočtu neplatí, sníží se u příslušné nerovnosti dolní hranice PCP o 0,10 Kč nebo se zvýší horní hranice PCP o 0,10 Kč,
- b) minimální dolní hranice PCP musí být alespoň 0,10 Kč,
- c) rozdíl mezi horní hranicí PCP a indikativní cenou musí být alespoň 0,10 Kč,
- d) rozdíl mezi indikativní cenou a dolní hranicí PCP musí být alespoň 0,10 Kč,
- e) minimální šíře PCP je 0,20 Kč.
- 4) U emisí, jejichž nominální hodnota je vyšší než 500.000,- Kč, se reálné peněžní hodnoty zaokrouhlují, počítají či uvažují v rádech podle Přílohy č. 1 těchto TPP. Ostatní ustanovení těchto technických podmínek provozu se použijí přiměřeně.

§ 6

Vyhlášení PCP pro následující obchodní den

- 1) Povinnost vyhlásit PCP je splněna tak, že všechna vyhlášená PCP jsou zveřejněna způsobem umožňujícím vzdálený přístup. Kromě toho RM-S může uvádět vyhlášená PCP prostřednictvím SW účastníků, případně i dalšími způsoby.
- 2) RM-S je povinen vyhlásit přípustná cenová pásmá stanovená podle § 2 při zařazení investičních nástrojů na regulovaný trh či mnohostranný obchodní systém:
- a) v rámci kurzovního lístku obchodního dne, kde jsou již uvedeny obchodované investiční nástroje zařazené nově na trh RM-S pro příští obchodní den,
- b) vydáním samostatného oznámení RM-S, jde-li o hromadné uvedení investičních nástrojů na trh RM-S.

§ 7

Účinnost technických podmínek provozu

- 1) Tyto technické podmínky provozu nabývají účinnosti dne 29.5.2017.

V Praze dne 26.5.2017

Daniel Ditrich
provozní ředitel
v zastoupení ředitele RM-SYSTÉM,
česká burza cenných papírů a.s.

Příloha č. 1

Stanovení exponentu nominální hodnoty

Přesný postup stanovení exponentu nominální hodnoty, který je použit pro výpočet reálných hodnot. Reálné hodnoty se získají násobením 10^n , s výjimkou hodnot jako 4 999 999, kde se získá reálná hodnota s přesností na desítky Kč. U ostatních podobných hodnot dochází k posunu řádové přesnosti přiměřeně.

Nominální hodnota	Upravená hodnota	Exponent nominální hodnoty - n
1 - 499 999	1 – 499 999	0
500 000 – 4 999 999	50 000 – 499 999	1
5 000 000 – 49 999 999	50 000 – 499 999	2
50 000 000 – 499 999 999	50 000 – 499 999	3
500 000 000 – 4 999 999 999	50 000 – 499 999	4
5 000 000 000 – 49 999 999 999	50 000 – 499 999	5